

Katon huoltokirja

Peltikatot



Kiinteistö: _____

Kattourakoitsija: _____

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite ja postitoimipaikka:	
Kattourakoitsija:	
Tilaaaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä):	
Teräsohutlevyn pinnoite:	
Valmistumispäivämäärä:	Ensimmäinen tarkastusajankohta:
Katon arvioitu käyttöikä:	Huoltomaalausajankohta:
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan allekirjoitus:

SISÄLLYSLUETTELO

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto	4
2. Katon tarkastus	5
2.1. Katon yleiskunto	
2.2. Läpiviennit	
2.3. Vedenpoisto	
2.4. Kattoturvatuoitteet	
3. Katon huolto	6
3.1. Huoltotoimenpiteet	
3.2. Lumen poisto	
3.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi	
3.4. Paikka- ja huoltomaalaus	
3.5. Korjaustoimenpiteet	
3.6. Katon uusiminen	
4. Henkilöturvallisuus	8
5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot	8
6. 20 vuoden jälkeen	29
7. Muistiinpanoja	30

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto

Hyvä hoito pidentää katon ikää vuosilla

Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle.

Painottaakseen vesikaton huollon merkitystä ja helpottaakseen kiinteistöjen kunnosta vastaavien henkilöiden tehtävää Kattoliitto on tuottanut alan käyttöön Toimivat Katot -hengen mukaisen Katon huoltokirjan. Huoltokirjan avulla tarkastukset ja huoltotoimenpiteet on helppo tehdä säännöllisesti ja asianmukaisesti. Samalla asiat tulevat dokumentoiduiksi.

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen Katon huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja suoritetuista toimenpiteistä.

Helsingissä tammikuussa 2004

Kattoliitto ry

2. Katon tarkastus

Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

Tarkasta katto vuosittain. Suositeltavat ajan- kohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa.

Tähän on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

2.1. Katon yleiskunto

Katelevyt, listat ja ruuvit

- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai likaa
- onko katelevyjen ja listojen maalipinnoitteissa naarmuja tai pahempia vaurioita
- ovatko kateruuvit ja niiden tiivisteet kunnossa (ruuvin kannan ja tiivisteen tarkastus mahdollisen haurastumisen havaitsemiseksi)
- ovatko harjalistojen tiivisteet kunnossa (paikallaan ja haurastumatta)
- ovatko jiirit ja pellitykset kunnossa

Alusrakenteet (ullakon puolelta, jos pääsy ullakolle on mahdollista)

- onko mahdollinen aluskate ehjä ja kunnolla kiinnitetty
- näkyykö mahdollisia vuotokohtia/ vuodon aiheuttamaa kosteutta rakenteissa
- onko aluskatteen päälle muodostunut vesipusseja

Tuuletus (jos pääsy ullakolle mahdollista)

- toimiiko tuuletus ja onko se riittävä
- esiintyykö alusrakenteissa kosteutta, joka ei johdu kattovuodoista
- ovatko räystäiden tuuletusraot ja -aukot riittävät ja puhtaat

Räystäät

- ovatko mahdolliset päätyräystäslistat kunnossa ja asianmukaisesti kiinnitetty

2.2. Läpiviennit

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit

- ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- ovatko putkiläpivientien tiivistyskartiot ehjiä ja kittaukset tiiviitä
- onko aluskatteen päällä mahdollisesti kulkeutuva vesi ohjattu asiallisesti läpivientien ohi
- ovatko aluskatteen ylösnostot kunnolla kiinni
- ovatko pellitysten pystysaumot pysyneet kiinni ja tiiviitä

2.3. Vedenpoisto

Vesikourut ja syöksytorvet

- ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- onko vesikouruissa riittävät kaadot
- ovatko vesikourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan

2.4. Kattoturvatuotteet

Seinätkkaat, hoitosillat ja lumiasteet

- ovatko kattoturvatuotteet ehjiä (onko ruostevaurioita tai vääntymiä)
- ovatko kattoturvatuotteet kunnolla kiinni

3. Katon huolto

Toimi aina heti vaurion havaittuasi

3.1. Huoltotoimenpiteet

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- poista katolta roskat ja puhdista katto epäpuhtauksista (pehmeä harja ja vesi, vesipainepesu <50 bar, tarkoitukseen soveltuvat pesuaineet)
- puhdista jiirit ja vedenpoistojärjestelmä, varmista veden esteetön poistuminen katolta
- vaihda virheelliset ja poista löysät kiinnikkeet

3.2. Lumen poisto

Maalipinnoitetulla katolla lumi ei yleensä pysy eikä näin ollen ylitä rakenteen mitoituskuormaa. Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti pintaa vaurioittamatta ja jätä katolle vähintään 10 cm lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle, äläkä kinosta seinän viereen.

Mahdollisen jään poistaminen tehdään tarvittaessa esim. kuumalla vedellä, ei koskaan hakkaamalla.

3.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esim. vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi suojalautoja tai levyjä. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Katto ei ole tarkoitettu varastotilaksi. Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

3.4. Paikka- ja huoltomaalaus

Kun katon maalipinta halutaan paikka- tai huoltomaalata tai värisävyä vaihtaa, on katteen pinnan kunto tarkastettava silmämääräisesti.

Pinnoitteeseen syntyneet vauriot kannattaa aina korjata. Korjaamattomat pintaviat lyhentävät tuotteen kestoikää. Maalaukseen on käytettävä maalipinnoitteen korjaukseen soveltuvia maaleja. Ennen paikkamaalausta naarmukohta on puhdistettava liasta lakkabensiinillä. Kuivumisen jälkeen naarmukohdat paikataan mahdollisimman pienellä siveltimellä 1 – 2 kertaa.

Peltikate tarvitsee huoltomaalausta 10 – 30 vuoden kuluttua asennuksesta, käytetystä maalista ja vallitsevista olosuhteista riippuen. Yleissääntönä voidaan sanoa, että tummat sävyt tarvitsevat maalausta aiemmin kuin vaaleat.

Maalipinta	Huoltomaalausajankohta
Plastisol	12 – 20 vuotta
Polyesteri	15 – 20 vuotta
Mattapolyesteri	15 – 20 vuotta
Pural	15 – 25 vuotta
PVDF	20 – 30 vuotta

Mikäli katto huoltomaalataan kokonaisuudessaan, on maalipinnoitteen tartunta alustaan varmistettava. Ennen uudelleenmaalausta vanha maalipinta puhdistetaan katteen valmistajan suosittelemilla pesuaineilla, kaikki irtoava vanha maali poistetaan ja mahdollinen ruoste hiotaan tarkasti pois. Ruosteesta puhdistetut kohdat sekä kohdat, joista vanha pinnoite on poistettu, pohjamaalataan katteen valmistajan ilmoittamilla ruosteenesto-pohjamaaleilla. Varsinainen maalaus käsittely suoritetaan kullekin pinnoitteelle soveltuvalla maalilla tai maaliyhdistelmällä 1 – 2 kertaa.

3.5. Korjaustoimenpiteet

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

3.6. Katon uusiminen

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyt isommilta vahingoilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

4. Henkilöturvallisuus

Älä ota turhia riskejä

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

- vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina suurta varovaisuutta
- valitse jalkineet, joissa on pitävät, pehmeät ja puhtaat pohjat, jotka eivät vahingoita katepintaa
- nouse katolle sisäkautta aina, kun se on mahdollista, vaihtoehtoisesti käytä kiinteitä talotikkaita ja mikäli niissä on turvakisko, käytä noustessasi valjaita ja turvatarrainta
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystääsovuudella liikkuessasi turva-
valjaita ja -köyttä
- älä kuljeta työvälineitä mukana-
si käytäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erikseen esim. köydellä
- huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katualueita lippusiimoin)
- mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein

5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot

Kirjaa havaintosi ja suoritettut toimenpiteet

Seuraavilla sivuilla on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee suorittaa useammin.

Taulukkoon on kerätty tarkastettavat kohteet. **Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.**

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ainakin kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa hyvän kuvan kattosi kunnosta. Katon kunnan seuranta on helppoa ja tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa.

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

PELTIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTURVATUOTTEET				
seinätikkaat	tark.			
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnossa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*


6. 20 vuoden jälkeen

On aika kutsua ammattilainen paikalle

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin Sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt. Tarkastuksen suorittaja toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai suoraan Kattoliitosta.



Toimiva katto – tärkein julkisivu



Kattoliitto ry, Unioninkatu 14, 00130 Helsinki
Puh. (09) 663 766, faksi 663 630
www.kattoliitto.fi
etunimi.sukunimi@kattoliitto.fi
tai kattoliitto@kattoliitto.fi