

Katon huoltokirja

Tiilikatot



Kiinteistö: _____

Kattourakoitsija: _____

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite ja postitoimipaikka:	
Kattourakoitsija:	
Tilaaaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	
Tiilen malli ja väri:	
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä):	
Valmistumispäivämäärä:	Ensimmäinen tarkastusajankohta:
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan allekirjoitus:

SISÄLLYSLUETTELO

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto	4
2. Katon tarkastus	5
2.1. Katon yleiskunto	
2.2. Läpiviennit	
2.3. Vedenpoisto	
2.4. Pellitykset ja nostot	
2.5. Kattoturvatuoitteet	
3. Katon huolto	6
3.1. Huoltotoimenpiteet	
3.2. Lumen poisto	
3.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi	
3.4. Korjaustoimenpiteet	
3.5. Katon uusiminen	
4. Henkilöturvallisuus	7
5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot	7
6. 20 vuoden jälkeen	28
7. Muistiinpanoja	29

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto

Hyvä hoito pidentää katon ikää vuosilla

Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii hoitoa ja huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle.

Painottaakseen vesikaton huollon merkitystä ja helpottaakseen kiinteistöjen kunnosta vastaavien henkilöiden tehtävää Kattoliitto on tuottanut alan käyttöön Toimivat Katot -hengen mukaisen Katon huoltokirjan. Huoltokirjan avulla tarkastukset ja huoltotoimenpiteet on helppo tehdä säännöllisesti ja asianmukaisesti. Samalla asiat tulevat dokumentoiduiksi.

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen Katon huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja suoritetuista toimenpiteistä.

Helsingissä tammikuussa 2004

Kattoliitto ry

2. Katon tarkastus

Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

Tarkasta katto vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa.

Tähän on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

2.1. Katon yleiskunto

Kate

- ovatko kattotiilet säilyneet ehjinä (erityisen tarkasti kannattaa tarkistaa sisäjiirit, hoitosiltojen sekä mahdollisten tikasaskelmien ja lumiesteiden alapuoliset tiilet)
- ovatko harjatiilet pysyneet kiinni ja mahdolliset harjatiivisteet paikoillaan
- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta

Alusrakenteet (ullakon puolelta, jos mahdollista, muuten paikoittain tiilien alta)

- onko aluskate ehjä ja kunnolla kiinnitetty (huom! läpivientien ylösnostot)
- näkykö mahdollisia vuotokohtia tai kosteutta rakenteissa
- onko aluskatteen päälle muodostunut vesipusseja

Tuuletus (jos pääsy ullakolle mahdollista)

- toimiiko tuuletus ja onko se riittävä
- esiintyykö alusrakenteissa kosteutta, joka ei johdu kattovuodosta
- ovatko räystäiden tuuletusraot riittävät ja puhtaat

Räystäät

- ovatko räystäslinjojen reunimmaisat tiilet kiinni

2.2. Läpiviennit

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit

- ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- ovatko aluskatteen ylösnostot kunnolla kiinni
- onko aluskatteen päällä mahdollisesti kulkeutuva vesi ohjattu asiallisesti läpivientien ohi
- ovatko läpivientien muoviosat ehjiä ja kunnolla kiinni
- onko aluskatteen ja läpivientitiivisten liitos vedenpitävä

2.3. Vedenpoisto

Vesikourut ja syöksytorvet

- ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- onko sadevesikouruissa riittävät kaadot
- ovatko vesikourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan ja vedenpitäviä
- onko metalliosissa vaurioita

2.4. Pellitykset ja nostot

- ovatko pellitykset ehjiä ja paikoillaan
- ovatko peltien saumat ja niiden tiivistykset kunnolliset
- ovatko lyijy- ym. nostot kunnossa

2.5. Kattoturvatuotteet

Seinätkkaat, hoitosillat ja lumiesteet

- ovatko kattoturvatuotteet ehjiä (onko ruostevaurioita, vääntymiä)
- ovatko kattoturvatuotteet kunnolla kiinni

3. Katon huolto

Toimi aina heti vaurion havaittuasi

3.1. Huoltotoimenpiteet

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- poista katolta roskat pehmeällä katuharjalla
- ehkäise ennalta mekaanisten vaurioiden syntyminen poistamalla katolle ylemmiltä tasoilta tai puista mahdollisesti putoavat jääpuikot tai puun oksat
- puhdista sadevesikourut ja syöksytorvet
- poista katolle ja kouruihin levinnyt kasvilisuus, katto voidaan tarvittaessa puhdistaa vesipesulla tai katuharjalla

3.2. Lumen poisto

Normaaliolosuhteissa lumen luonti tiilikatoilta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Runsaslumisina talvina tulee kuitenkin seurata katon lumiolosuhteita, varsinkin lumen kinostumiselle alttiita osia, jotta välttyttäisiin katteen, varusteiden ja kattorakenteiden vaurioitumiselta. Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti ja poista lumi kerroksittain, vuorotellen katon kummaltakin lappeelta. Jätä katolle vähintään 10 cm lunta suojakerrokseksi tiilen harjan yläpuolelle. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle, äläkä kinosta seinän viereen.

Poista jää varovaisesti, vesikatetta vaurioittamatta.

3.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esim. vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi tiilen aallonpohjaan tukeutuvia listoja, joihin suojalevyt tukeutuvat. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

3.4. Korjaustoimenpiteet

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

3.5. Katon uusiminen

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyt isommilta vahingoilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

4. Henkilöturvallisuus

Älä ota turhia riskejä

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

- vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina suurta varovaisuutta
- valitse jalkineet, joissa on pitävät, pehmeät ja puhtaat pohjat, jotka eivät vahingoita katepintaa
- nouse katolle sisäkautta aina, kun se on mahdollista, vaihtoehtoisesti käytä kiinteitä talotikkaita ja mikäli niissä on turvakisko, käytä noustessasi valjaita ja turvatarrainta
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystääsovuudella liikkuessasi turvavaljaita ja -köyttä
- älä kuljeta työvälineitä mukana käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erikseen esim. köydellä
- huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katualueita lippusiimoin)
- mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvalisesti oikein

5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot

Kirjaa havaintosi ja suoritettut toimenpiteet

Seuraavilla sivuilla on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee suorittaa useammin.

Taulukkoon on kerätty tarkastettavat kohteet. **Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.**

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ainakin kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa hyvän kuvan kattosi kunnosta. Katon kunnan seuranta on helppoa ja tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa.

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnoissa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnoissa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnessa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNI				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnoissa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnessa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnoissa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnoissa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

TIILIKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET + LYIJYNOSTOT				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTURVATUOTTEET				
hoitosillat + lumiesteet	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = *kuntohavainnot*

K = *kunnessa; tarkastettu/huollettu*

H = *huollettava*

KU = *korjattava (ulkopuolinen liike)*

V = *uusittava/vaihdeettava*

TS = *päivä, jolloin toimenpide on suoritettu*


6. 20 vuoden jälkeen

On aika kutsua ammattilainen paikalle

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin Sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt. Tarkastuksen suorittaja toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai suoraan Kattoliitosta.



Toimiva katto – tärkein julkisivu



Kattoliitto ry, Unioninkatu 14, 00130 Helsinki
Puh. (09) 663 766, faksi 663 630
www.kattoliitto.fi
etunimi.sukunimi@kattoliitto.fi
tai kattoliitto@kattoliitto.fi