

Katon huoltokirja

Kermikatot



Kiinteistö: _____

Kattourakoitsija: _____

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite ja postinumero:	
Kattourakoitsija:	
Tilaaaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä):	
Valmistuspäivämäärä:	Ensimmäinen tarkastusajankohta:
Katon arvioitu käyttöikä:	
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan allekirjoitus:

SISÄLLYSLUETTELO

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto	4
2. Katon tarkastus	5
2.1. Katon yleiskunto	
2.2. Läpiviennit	
2.3. Vedenpoisto	
2.4. Pellitykset	
3. Katon huolto	6
3.1. Huoltotoimenpiteet	
3.2. Lumen poisto	
3.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi	
3.4. Korjaustoimenpiteet	
3.5. Katon uusiminen	
4. Henkilöturvallisuus	7
5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot	7
6. Muistiinpanoja	28
7. 20 vuoden jälkeen	30

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto

Hyvä hoito pidentää katon ikää vuosilla

Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Mutta ne eivät yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet - vaatii hoitoa ja huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle.

Painottaakseen vesikaton huollon merkitystä ja helpottaakseen kiinteistöjen kunnosta vastaavien henkilöiden tehtävää Kattoliitto on tuottanut alan käyttöön Toimivat Katot – hengen mukaisen Katon huoltokirjan.

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen Katon huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja suoritetuista toimenpiteistä.

Helsingissä toukokuussa 2002

Kattoliitto ry

2. Katon tarkastus

Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

Tarkasta katto vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa. Jos katon lähellä on paljon puita, suositellaan tarkastusta useammin.

Tähän on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

2.1. Katon yleiskunto

Kate

- onko katteessa halkeamia, pusseja tai ryppyjä
- ovatko saumat ja ylösnostot kunnolla kiinni
- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta
- mikäli katolla on suojakiveys, tarkasta katteen kunto ja puhtaus muutamasta kohdasta kiveyksen alta

Katteen alusta

- onko alusrakenteissa kosteutta (katso tai kokeile esim. mahdollisten tarkastusluukkujen tai alipainetuulettimien kautta)
- ovatko räystäiden tuuletusraot vapaat

Kattokallistukset

- pääseekö vesi poistumaan katolta vapaasti ja oikeaa kautta

2.2. Läpiviennit

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit

- ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- ovatko putkiläpivientien tiivistyslaipat ehjiä
- ovatko laippojen kiristyspannat paikoillaan

2.3. Vedenpoisto

Sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet

- onko sadevesikaivoissa roskasihdit paikoillaan
- ovatko sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- ovatko sadevesikaivojen, kourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan
- onko metalliosissa vaurioita

2.4. Pellitykset

- ovatko pellitykset ehjiä ja paikoillaan
- ovatko pellitysten alareunat irti vesikatteen pinnasta

3. Katon huolto

Toimi aina heti vaurion havaittuasi

3.1. Huoltotoimenpiteet

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- poista katolta roskat, älä käytä lapiota tai muita kovia työvälineitä
- ehkäise ennalta mekaanisten vaurioiden syntyminen poistamalla katolle ylemmiltä tasoilta tai puista mahdollisesti putoavat jääpuikot tai puun oksat
- varmista, että kaikissa kattokaivoissa on roskasihdit paikoillaan, puhdista katto-kaivot ja kourut, lisäroskasihti varmistaa kaivon toimivuuden
- varmista veden esteetön poistuminen katolta, erityisesti jiirialueilta
- varmista läpivientitiivisteiden kiristyspantojen kiinnitykset
- poista katolle ja kouruihin levinnyt kasvilisuus
- huolehdi, että suojakivetyillä katoilla suojakiveys on huoltotoimenpiteiden jälkeän asianmukaisesti paikallaan

3.2. Lumen poisto

Normaaliolosuhteissa lumen luonti katoilta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti ja jätä katolle vähintään 10 cm lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle, äläkä kinosta seinän viereen.

Poista jää varovaisesti, vesikatetta vaurioittamatta.

3.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esim. vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi suojalautoja tai levyjä. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslasuilta.

Katto ei ole tarkoitettu varastotilaksi. Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

3.4. Korjaustoimenpiteet

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Tee varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

3.5. Katon uusiminen

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyt ylimääräisiltä korjauskustannuksilta ja isommilta vahingoilta.

4. Henkilöturvallisuus

Älä ota turhia riskejä

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

- vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina suurta varovaisuutta
- valitse jalkineet, joissa on pitävät pohjat – ja jotka silti eivät vahingoita katepintaa
- nouse katolle sisäkautta aina, kun se on mahdollista, vaihtoehtoisesti käytä kiinteitä talotikkaita ja mikäli niissä on turvakisko, käytä noustessasi valjaita ja turvatarrainta
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuuudella liikkuessasi turvavaljaita ja -köyttä
- älä kuljeta työvälineitä mukana käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erikseen esim. köydellä
- mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein

5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot

Pidä kirjaa havainnoistasi ja tehdyistä toimenpiteistä

Seuraavilla sivuilla on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee suorittaa useammin.

Taulukkoon on kerätty tarkastettavat kohteet. **Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.**

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (=tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ainakin kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa joka hetki hyvän kuvan kattosi kunnosta. Huoltokirjan avulla mahdolliset esiintyneet ongelmat tulevat dokumentoiduiksi ja katon kunnan seuranta on helppoa. Tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa ennen suurempia vahinkoja.

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate	tark.+puhd.			
katteen alusta	tark.			
kaltevuudet / jiirit	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.			
kattoikkunat	tark.			
putket	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
sadevesikaivot	tark.+puhd.			
vesikourut+syöksytorvet	tark.+puhd.			
ulosheittäjät	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät	tark.			
läpiviennit+pystypinnat	tark.			
MUUT HAVAINNOT				
Tarkastus pvm.			Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)
K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä, jolloin toimenpide on suoritettu

O

T

L

O

U

H

Lined writing area with horizontal lines for text entry.


7. 20 vuoden jälkeen

On aika kutsua ammattilainen paikalle

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin Sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt. Tarkastuksen suorittaja toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai suoraan Kattoliitosta.



Toimiva katto – tärkein julkisivu



Kattoliitto ry, Unioninkatu 14, 00130 Helsinki
Puh. (09) 663 766, faksi 663 630
www.kattoliitto.fi
etunimi.sukunimi@kattoliitto.fi
tai kattoliitto@kattoliitto.fi