Skydda Suomi Oy



SKYDDA konserni

- 40 vuoden kokemus turvallisten työympäristöjen luomisessa
- Markkinajohtaja Pohjoismaissa, asiakkaita myös Pohjoismaiden ulkopuolella
- Liikevaihto n. 100 milj. EUR
  Suomessa n. 17 milj. EUR
- Henkilöstöä Pohjoismaissa n.100
  Suomessa 19
- Myymälät: Helsinki, Lahti, Tampere
- Päävarasto Ruotsissa



SKYDDA – Ratkaisuja turvalliseen työskentelyyn ja tapaturmien estämiseen



*Melu
*Hengitys
*Silmävammat
*Viiltovammat
*Putoamisriskit

*Näkyvyys
*Palovammat
*Jalkavammat
*Kemialliset vaarat
*Paleltumat

Viiltosuojakäsineet 2024

EN388:2016

Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan









EN388 VIILTOSUOJASTANDARDI – uusi 2016

EN 388 päivitettiin vuonna 2016 muun muassa viiltosuojaustason tasapuolisten tulosten saavuttamiseksi.


Testiveistä tylsistyttävän materiaalin testimenettelyssä käytetään jatkossa toista viiltosuojastandardia. Tuloksen perusteella valitaan kirjain, joka määrittää käsineen viiltosuojaustason.

Hankauskestävyyskokeiden testimenettely on myös muuttunut, joten aiempien kokeiden tulokset muuttuvat.

Päivitys ei vaikuta repäisylujuuteen eikä puhkaisulujuuteen.

Käsineiden merkinnät muuttuvat uuden standardin mukaisiksi. vuoteen 2023 mennessä kaikissa käsineissä uudet merkinnät.

Seuraavien vuosien ajan markkinoilla tulee olemaan käsineitä, joissa on kahdenlaisia merkintöjä, kunnes tuotteet on sertifioitu uudestaan.



Vanhan Viiltosuojatesti – Coup test



UUSI Viiltosuojatesti – TDM ISO13997

Merkinnät käsineessä



4 4 4 3 — EN388:2003

4 X 4 3 C P — EN388:2016 UUSI

- P — ISKUNSUOJAUS
- C — VIILLONKESTÄVYYS / TDM-TESTI ISO 13997 (A–F TAI X)
- 3 — PUHKAISULUJUUS (1–4)
- 4 — REPÄISYLUJUUS (1–4)
- X — VIILLONKESTÄVYYS / COUP-TESTI (1–5 TAI X)
- 4 — HANKAUSLUJUUS (1–4)

Suojaustaso/ Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
Viillonkestävyys, ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

Viiltosuojakäsine D:lk Fortes

Viiltosuojakäsine D Eris 1111

- Tämä viiltosuojakäsine on uniikki sen joustavan ulkomuodon ansiosta. Materiaali valinta tekee käsineestä ohuen, viileän ja pehmeän, mutta samanaikaisesti kestävän. Käsineen Sanitized-hygieniatoiminto tuo mukavuutta ja suojaa, ja auttaa vähentämään erilaisten mikro-organismien sekä bakteerien kasvua ja leviämistä. PU-pinnoite suojaa lialta ja nesteiltä sekä antaa hyvän otepidon. Sopii työhön, jossa on riski viiltohaavoille. Saumatonta UHMWPE-kuitua. Hyvin ohut. Hyvä otepito. Touch screen ominaisuus. Vastaa EN388:2016 **4X42D** vaatimuksia.





Viiltosuojakäsine C PU Eris 1110

- C-luokan viiltosuojakäsine erinomaisella kulutuksenkestävyydellä. PU-pinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon sekä kuivissa että kosteissa työympäristöissä. Hyvin istuva, joustava ja miellyttävä käyttää. Hengittävä käsine pitää kädet viileänä koko päivän. Kestää jopa 12 pesua 40°C asteessa. Soveltuu rakennuksille, auto-, paperi- ja lasiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin. Vastaa EN388:2016 **4X43C** vaatimuksia.



Viiltosuojakäsine Nitriili Fortes

Viiltosuojakäsine C Nitriili Fortes BN5S

- C-luokan viiltosuojakäsine erinomaisella kulutuksenkestävyydellä. Karhennettu nitriilipinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon erityisesti liukkailla pinnoilla. Joustava ja miellyttävä käyttää. Hengittävä käsine pitää kädet viileänä koko päivän. Kestää jopa 12 pesua 40°C asteessa. Soveltuu rakennus-, auto- ja lasiteollisuuteen sekä mm. keramiikan, metallilevyjen, muovisten ruiskuvalumuottien käsittelyyn. Vastaa EN388:2016 **4X44C** ja EN407 X1XXXX vaatimuksia.



Viiltosuojakäsine E Fortes AS9T

- E-luokan viiltosuojakäsine kosketusnäyttöominaisuudella. Ainutlaatuisen vuoriteknologian ansiosta 36 % kevyempi kuin perinteinen E-luokan käsine. Karhennettu nitriilipinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon erityisesti liukkailla pinnoilla. Joustava ja miellyttävä käyttää. Hengittävä käsine pitää kädet viileänä koko päivän. Soveltuu rakennus-, auto- ja lasiteollisuuteen sekä mm. keramiikan, metallilevyjen, muovisten ruiskuvalumuottien käsittelyyn. Vastaa vaatimuksia EN 388 **4X42E**, EN 407 X1XXXX ja EN 16350.



Viiltosuojakäsineet

Viiltosuojakäsine HOO-PBS 30 CUT C

Tuotekuvaus

- Miellyttävän tuntuinen viiltosuojakäsine. Kämmen pehmeää ja kulutusta kestävää lampaannahkaa, kämmenselkä on valmistettu 100 % puuvillasta. DuPont Kevlar kokovuori. Ergonominen Keystone-peukalo. Sopii töihin, joissa on viiltohaavojen vaara. Soveltuu rakennuksille, auto- ja paperiteollisuuteen sekä koneiden ja laitteiden huoltotöihin. Vastaa EN388:2016 2333C vaatimuksia.



Viiltosuojakäsine Guide 389

Tuotekuvaus

Nesteenpitävä suojakäsine, jossa kaksoispinnoitettu kämmen. Täysin nitriilipinnoitettu ensimmäinen kerros takaa hyvän nestesuojan yhdessä kämmenen toisen kerroksen kanssa.

Viiltosuojaustaso C

Nitriilivaahto

Kaksoispinnoitettu

Öljynkestävä kämmen

Kosketuslämmön suojaustaso 1

EN 388



Talvi Fortes viiltosuojakäsineet

Fortes WL6G lk. C Talvi

Pinnoite: Lateksi, mikrovaahto

Materiaali: UHMWPE

Runko: Neulottu

Koot. 8-12

C-luokan joustava viiltosuojakäsine kylmiin olosuhteisiin. Lateksi-pinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon erityisesti liukkailla pinnoilla. Hyvin istuva, joustava ja miellyttävä käyttää. Sanitized®-käsittely lisää käyttömukavuutta ja suojaa bakteereilta. Kestää useita pesukertoja (40°C). Soveltuu rakennus- ja metsäteollisuuteen, tietyömaille sekä kylmiin työolosuhteisiin.



Fortes WD13 lk. C Talvi

Pinnoite: Lateksi, mikro vaahto

Materiaali: Akryyli

Runko: Neulottu

koot: 8–12


Veden- ja tuulenpitävä C-luokan viiltosuojakäsine kylmiin olosuhteisiin. Lateksi-pinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon sekä kuivissa että kosteissa työympäristöissä sekä liukkailla pinnoilla. Erittäin pehmeä, joustava ja miellyttävä käyttää. Sanitized®-käsittely lisää käyttömukavuutta ja antaa suojaa bakteereilta.
Soveltuu rakennus- ja metsäteollisuuteen, tietyömaille sekä kylmiin työolosuhteisiin.



Hitsaajankäsine PBS TIG 40 CUT C:lk

- Notkea ja hyvin istuva Tig hitsauskäsine, jonka kämmen ja kädenselkäovat kestävää pintanahkaa ja ranneke haljasnahkaa. Kaikki saumat ovat kuumuudenkestävää Kellari-lankaa. Joustava ranneke, jonka ansiosta käsine pysyy hyvin paikallaan. Sopii notkeutta, hyvää sormituntumaa ja mukavuutta vaativiin kevyempiin hitsaustehtäviin. Käsineessä viillolta suojaava kokovuori. Viiltosuojaluokka C. Vastaa EN388 **2333C** ja EN407 41213X ja EN12477:Type B vaatimuksia.





Käsivarsisuoja Guide C:lk



Käsivarsisuoja Guide 370

Tuotekuvaus

- Viiltosuojaustason C suojahiha.
- Varustettu ergonomisella nailonjousto-osalla käsivarressa, mikä pitää suojahihan aina oikein paikallaan.
- Neulottu 13gg:n para-aramidista.
- Hyväksytty kosketuslämmön suojaustasolle 1.
- Voidaan käyttää sekä oikeassa että vasemmassa käsivarressa.
- Kolme kokoa: M, L , XL
- Täyttää standardin EN 388 1X4XC, EN 407 X1XXXX vaatimukset.

Skydda:n henkilöt ja toimipisteet

- **Marko Heikkinen Uusimaa 0400 512 127**
- **Antti Heiskanen Uusimaa 0201 523 203**
- **Jyrki Vuori Pohjois-Suomi 040 740 6595**
- **Heidi Lehto Varsinais-Suomi 0201 523 290**
- **Joonas Jarkko Päijät-Häme ja Kymenlaakso 0201 523 203**
- **Susanna Svan Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Keski-Suomi 0201 523 295**
- **Ville Karhu Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Itä-Suomi 0201 523 261**
- **Asiakaspalvelu 0201 523 200 , lahti@skydda.fi**
- **www.skydda.fi**

SKYDDA

TURVAA TYÖPÄIVÄSI

SKYDDA Lahti
Tupalankatu 3
15680 LAHTI
0201 523 216
lahti@skydda.fi

SKYDDA Tampere
Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
0201 523 260
tampere@skydda.fi

SKYDDA Helsinki
Hermannin rantatie 12
00580 HELSINKI
0201 523 240
helsinki@skydda.fi